

撮影条件

- ・サンプル数 () Dish
- ・撮影視野 () ポイント / Dish
- ・撮影時間の間隔 (分・時間 間隔)
- ・総撮影時間 (時間・日)
- ・撮影画像
 - 位相のみ
 - 位相差+蛍光 (緑 520nm と赤 624nm の蛍光が撮影可能)

納品物

- 静止画+動画
- 静止画+動画+画像解析データ

※画像解析による数値化をご希望の場合、数値化する項目をお教え下さい。

- 細胞数
- 細胞面積
- 移動速度
- その他 ()

その他、細胞培養や撮影条件について留意点等ございましたらご記入ください。

※留意事項

- ・可能であれば撮影の見本となるような写真を事前にお送りください。
- ・ポイント数が多い場合、ご希望の時間間隔では撮影できない場合があります。
- ・多点での撮影の場合は、3.5cm ディッシュ (Falcon 製) を使用します。
- ・静止画の保存形式は JPEG、動画の保存形式は AVI が標準です。
- ・動画と蛍光重ね合わせ画像は何パターンか作成してお送りします。
フレームレートやコントラスト等の 変更が必要であれば 1 回のみ対応可能です。
- ・サンプルは原則として返却いたしません。返却が必要な場合はご相談ください。
- ・ご自分で画像編集をされたい場合、編集ソフトインストール済み PC の貸出が可能ですのでご相談ください。

メール、または FAX にて下記までお送りください。お電話での問い合わせも受け付けております。

コアフロント株式会社 〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町 2-11 外濠スカイビル4F
TEL : 03-5579-8710 FAX : 03-5579-8711
mail : desk@corefront.com